

DECLARATION DES PERFORMANCES N° 04CE/Bla/CSE/04

- Code d'identification unique du produit type: **04/Bla/GL/CSE**
- Usage ou usages prévus:
Carreaux en céramique pressés à sec avec une faible absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$; Annexe G; Groupe Bla, vitrifiés (GL) Gres Porcellanto polis; pour utilisation intérieure et extérieure sur les murs et sols conformément à l'étiquette sur l'emballage
- Fabricant: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
- Système (s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit: **SYSTEME 4**
- Norme harmonisée: **EN14411:2012**
- Performances déclarées:

| Caractéristiques essentielles | Performances (niveau et/ou classe) | Spécification technique harmonisée |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| Réaction au feu | A1 _{FL} | Classées sans essais (CWT) |
| Dégagement de substances dangereuses: | | |
| - Cadmium | Max 0,07mg/dm ² | EN 14411:2012 |
| - Plomb | Max 0,8mg/dm ² | |
| Force de rupture: | | |
| - épaisseur $\geq 7,5$ mm | $\geq 1300N$ | |
| - épaisseur $< 7,5$ mm | $\geq 700N$ | |
| Force de prise/adhésion [N/mm²]: | | |
| - colles à base de ciment | NPD - aucune performance déterminée | |
| - colles en dispersion | | |
| - colles à base de résines réactives | | |
| - mortier à maçonner | | |
| Glissance selon la norme CEN/TS 16165:2012, Annexe B | NPD - aucune performance déterminée | |
| Résistance au choc thermique | Conforme | |
| Durabilité pour: | | |
| - usages intérieurs: | Conforme | |
| - usages extérieurs: résistance au gel/dégel | Conforme | |
| Tactilité | NPD - aucune performance déterminée | |

La déclaration des performances est disponible sur le site d'Internet: www.cersanit.com

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées ci-dessus. La présente déclaration des performances est établie en vertu du règlement (UE) N° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessous.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

QUALITY SYSTEM MANAGER

 Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
 (Lieu et date de délivrance)

.....
 (Signature)