

**ДЕКЛАРАЦІЯ УЖИТКОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ № 04CE/BIa/CSE/04**

1. Унікальний ідентифікаційний код типу виробу: **04/BIa/GL/CSE**
2. Заплановане використання або застосування:  
*Керамічна плитка, пресована сухим методом з низьким водопоглинанням  $E_b \leq 0,5\%$ ; Додаток G; Група BIa, глазурована (GL) полірована Gres Porcellanato; для використання всередині будівель для стін і підлоги та назовні для стін - відповідно до опису на упаковці.*
3. Виробник: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Система (-и) оцінки і перевірки стабільності ужиткових властивостей: **СИСТЕМА 4**
5. Гармонізована норма: **EN14411:2012**
6. Заявлені ужиткові властивості:

Основні характеристики	Експлуатаційні властивості (рівень і/або клас)	Гармонізована технічна специфікація
<b>Стійкість до запалювання</b>	A1 <sub>FL</sub>	Класифіковано без дослідження (CWT)
<b>Викиди небезпечних речовин:</b>		EN 14411:2012
- Кадмій	Макс 0,07 мгг/дм <sup>2</sup>	
- Свинець	Макс 0,8 мгг/дм <sup>2</sup>	
<b>Міцність на розламування:</b>		
- товщина $\geq 7,5$ мм	$\geq 1300N$	
- товщина $< 7,5$ мм	$\geq 700N$	
<b>Міцність зчеплення/адгезії [Н/мм<sup>2</sup>]:</b>		
- цементні клеї	NPD – експлуатаційні властивості не визначені	
- дисперсійні клеї		
- клеї з реактивних смол		
- будівельний розчин		
<b>Ковзання за стандартом CEN/TS 16165:2012; Додаток B</b>	NPD – експлуатаційні властивості не визначені	
<b>Стійкість до термічного шоку</b>	Відповідає	
<b>Міцність для:</b>		
- застосування всередині приміщень	Відповідає	
- застосування назовні приміщень: стійкість до заморожування-розморожування	Відповідає	
<b>Відчуття дотику</b>	NPD – експлуатаційні властивості не визначені	

Копія Декларації ужиткових властивостей знаходиться на сайті: [www.cersanit.com](http://www.cersanit.com)

Ужиткові властивості визначеного вище виробу відповідають спискам заявлених ужиткових властивостей. Дана декларація ужиткових властивостей видана відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність виробника, вказаного вище.

Від імені виробника підписав (-ла):

QUALITY SYSTEM MANAGER

*Jolanta Grzebna*  
Jolanta Grzebna

Kielce, 01. 06.2017  
(населений пункт і дата випуску)

.....  
(підпис)